





T.C

KIRKLARELİ VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.06.2025	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.06.2025	/ 11:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.06.2025	/ 15:53
Protokol No / Numune Barkod No	2025-341	- 2 / 5388011606
CSBYS No	1-202506172114	
Rapor Sayfa Sayısı	2	
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
Numunenin Alındığı Adres	Atatürk Mah. Yeni San.sitesi/LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ	
Numune İzleme Noktası	Atatürk Mah.yeni San Sitesi / İzleme Noktası	
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME	Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Artım Yok)
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	17.06.2025 - 15:56	Kontrol İzleme
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ	
Numunenin Cinsi / Adı / Markası / Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	---	ETİKETSİZ 1,1
Numunenin Üret.Tar/ Son Kul.Tar/ Parti No/ Seri	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ	
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı		
Numunenin Durumu	Analize Uygun	
Numune Bilgileri	---	---
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	17.06.2025 16:03	18.06.2025 16:17
Raporlama Tarihi	19.06.2025	

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Baskı Tarihi :

19.06.2025

1/2



T.C
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.06.2025 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.06.2025 / 11:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.06.2025 / 15:53
Protokol No / Numune Barkod No	2025-341 - 2 / 5388011606
CSBYS No	I-202506172114
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0.5	Tespit Edilemedi
İletkenlik	20° C'de µS/cm	Konduktiv		2500	343
pH	pH Birimi	pH Metre:2013		6.5 - 9.5	7.23

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimyası Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
GÜRAY METE
Bil. Uzm. Kimyager
19.06.2025

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
AHMET BURAK DUMLU
Dr.Biyolog
19.06.2025

Laboratuvar Sorumlusu
AHMET BURAK DUMLU
Dr.Biyolog
19.06.2025

Rapor Baskı Tarihi : 19.06.2025

2/2



T.C
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.06.2025	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.06.2025	/ 12:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.06.2025	/ 15:56
Protokol No / Numune Barkod No	2025-341	- 6 / 5388013691
CSBYS No	1-202506172139	
Rapor Sayfa Sayısı	2	
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
Numunenin Alındığı Adres	Durak Mahallesi 4 A.s.m./LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ	
Numune İzleme Noktası	Durak Mahallesi 4 Nolu A.s.m / İzleme Noktası	
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME	Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Aritim Yok)
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	17.06.2025 - 15:56	Kontrol İzleme
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ	
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	---	ETİKETSİZ 1,1
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ	
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı		
Numunenin Durumu	Analize Uygun	
Numune Bilgileri	---	---
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	17.06.2025 16:04	18.06.2025 16:21
Raporlama Tarihi	19.06.2025	

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Baskı Tarihi :

19.06.2025

1/2



T.C
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.06.2025 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.06.2025 / 12:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.06.2025 / 15:56
Protokol No / Numune Barkod No	2025-341 - 6 / 5388013691
CSBYS No	1-202506172139
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0.5	Tespit Edilemedi
İletkenlik	20° C'de µS/cm	Konduktiv		2500	418
pH	pH Birimi	pH Metre:2013		6.5 - 9.5	7.33

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
-Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
-Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit).

Su Kimyası Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
GÜRAY METE
Bil. Uzm. Kimyager
19.06.2025

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
AHMET BURAK DUMLU
Dr.Biyolog
19.06.2025

Laboratuvar Sorumlusu
AHMET BURAK DUMLU
Dr.Biyolog
19.06.2025

Rapor Baskı Tarihi : 19.06.2025

2/2



T.C

KIRKLARELİ VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.06.2025	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.06.2025	/ 10:45
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.06.2025	/ 15:53
Protokol No / Numune Barkod No	2025-341	- 1 / 5388011163
CSBYS No	I-202506172110	
Rapor Sayfa Sayısı	2	
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
Numunenin Alındığı Adres	İstiklal Mahallesi İstanbul Caddesi Canan Sokaka No: 1 Askerlik Şubesi Başkanlığı / Lüleburgaz/ LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ	
Numune İzleme Noktası	İstiklal Mahallesi Lüleburgaz Askerlik Şubesi Başkanlığı / İzleme Noktası	
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME	Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Arıtım Yok)
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	17.06.2025 - 15:56	Kontrol İzleme
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ	
Numunenin Cinsi / Adı / Markası / Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	---	ETİKETSİZ 1,1
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ	
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı		
Numunenin Durumu	Analize Uygun	
Numune Bilgileri	---	---
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	17.06.2025 16:03	18.06.2025 16:16
Raporlama Tarihi	19.06.2025	

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Baskı Tarihi : 19.06.2025

1/2



T.C
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarihi ve Sayısı	17.06.2025 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.06.2025 / 10:45
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.06.2025 / 15:53
Protokol No / Numune Barkod No	2025-341 - 1 / 5388011163
CSBYS No	I-202506172110
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Bulanklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0.5	Tespit Edilemedi
İletkenlik	20° C'de µS/cm	Konduktiv		2500	358
pH	pH Birimi	pH Metre:2013		6.5 - 9.5	7.03

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
-Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
-Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimyası Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

GÜRAY METE

Bil. Uzm. Kimyager

19.06.2025

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

AHMET BURAK DURLU

Dr.Biyolog

19.06.2025

Laboratuvar Sorumlusu

AHMET BURAK DURLU

Dr.Biyolog

19.06.2025

Rapor Baskı Tarihi : 19.06.2025

2/2



T.C

KIRKLARELİ VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.06.2025	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.06.2025	/ 11:45
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.06.2025	/ 15:55
Protokol No / Numune Barkod No	2025-341	- 5 / 5388013065
CSBYS No	I-202506172134	
Rapor Sayfa Sayısı	2	
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
Numunenin Alındığı Adres	Sevgi Mahallesi 7 No'lu A.s.m./LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ	
Numune İzleme Noktası	Sevgi Mah. 7 Nolu A.s.m. / İzleme Noktası	
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME	Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Arıtım Yok)
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	17.06.2025 - 15:56	Kontrol İzleme
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ	
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	---	ETİKETSİZ 1,1
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ	
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı		
Numunenin Durumu	Analize Uygun	
Numune Bilgileri	---	---
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	17.06.2025 16:04	18.06.2025 16:20
Raporlama Tarihi	19.06.2025	

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Baskı Tarihi :

19.06.2025

1/2



T.C

KIRKLARELİ VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.06.2025 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.06.2025 / 11:45
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.06.2025 / 15:55
Protokol No / Numune Barkod No	2025-341 - 5 / 5388013065
CSBYS No	I-202506172134
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0.5	Tespit Edilemedi
İletkenlik	20° C'de µS/cm	Konduktiv		2500	416
pH	pH Birimi	pH Metre:2013		6.5 - 9.5	7,3

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize atılmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimyası Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

GÜRAY METE

Bil. Uzm. Kimyager

19.06.2025

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

AHMET BURAK DUMLU

Dr.Biyolog

19.06.2025

Laboratuvar Sorumlusu

AHMET BURAK DUMLU

Dr.Biyolog

19.06.2025

Rapor Baskı Tarihi :

19.06.2025

2/2



T.C

KIRKLARELİ VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.06.2025	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.06.2025	/ 11:30
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.06.2025	/ 15:54
Protokol No / Numune Barkod No	2025-341	- 4 / 5388012614
CSBYS No	I-202506172131	
Rapor Sayfa Sayısı	2	
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
Numunenin Alındığı Adres	Cumhuriyet Mahallesi -65.nci Mknz. P.tug.k.lığı Şehit Alb. Nuri Pamir Kışlası Fırın/ LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ	
Numune İzleme Noktası	65.nci Mknz. P.tug.k.lığı Şehit Alb. Nuri Pamir Kışlası Fırını / İzleme Noktası	
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME	Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Arıtım Yok)
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	17.06.2025 - 15:56	Kontrol İzleme
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ	
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	---	ETİKETSİZ 1,1
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ	
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı		
Numunenin Durumu	Analize Uygun	
Numune Bilgileri	---	---
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	17.06.2025 16:04	18.06.2025 16:18
Raporlama Tarihi	19.06.2025	

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Baskı Tarihi :

19.06.2025

1/2



T.C
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.06.2025 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.06.2025 / 11:30
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.06.2025 / 15:54
Protokol No / Numune Barkod No	2025-341 - 4 / 5388012614
CSBYS No	I-202506172131
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0.5	Tespit Edilemedi
İletkenlik	20° C'de µS/cm	Konduktiv		2500	417
pH	pH Birimi	pH Metre:2013		6.5 - 9.5	7.25

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimyası Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
GÜRAY METE
Bil. Uzm. Kimyager
19.06.2025

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
AHMET BURAK DURLU
Dr.Biyolog
19.06.2025

Laboratuvar Sorumlusu
AHMET BURAK DURLU
Dr.Biyolog
19.06.2025

Rapor Baskı Tarihi :

19.06.2025

2/2